

LA TERAPIA INALATORIA NEI BAMBINI

L'uso degli aerosol predosati in bombolette spray con il distanziatore è il metodo più appropriato per somministrare i farmaci per via inalatoria ai bambini piccoli

Anche per quelli più piccoli l'uso dell'aerosol predosato in bombolette spray, con distanziatore a piccolo volume progettato specificatamente per questa fascia di età è la via più idonea per la terapia inalatoria

La maschera a tenuta stagna, che ricopre naso e bocca, aiuta quei piccoli che non accettano o hanno difficoltà ad utilizzare correttamente il boccaglio

L'uso dei nebulizzatori è una buona alternativa quando l'uso degli spray risulta difficile

L'uso degli erogatori di polvere non è raccomandato nei bambini più piccoli per la loro incapacità di generare un flusso inspiratorio sufficiente

Quindi :

Per bambini al di sotto dei 4 anni di età

- aerosol con nebulizzatore con maschera facciale
- spray , con distanziatore e maschera facciale a tenuta stagna, che ricopra naso e bocca

Per bambini di 4-6 anni di età,

- aerosol con nebulizzatore
- spray con distanziatore

Nei bambini di età superiore ai 6 anni

- aerosol con nebulizzatore
- spray con distanziatore
- erogatore di polvere secca