

RACCOMANDAZIONI

- Alcuni giorni prima e durante il periodo della raccolta delle feci non fare uso di lassativi, antidiarroici, bismuto, antibiotici e olii minerali o altre sostanze come mezzi di contrasto per esami radiologici (bario)
- Non mettere nello stesso contenitore feci emesse in tempi diversi
- Chiudere molto bene il contenitore
- Compilare l' etichetta con nome, cognome e data di nascita e **data** di raccolta del campione
- Consegnare al laboratorio al più presto.



SCOPO DELL'INDAGINE

L'esame parassitologico delle feci consiste nella ricerca di parassiti e loro uova che possono essere causa di infestazioni intestinali.

Informare il laboratorio su viaggi all'estero, in paesi a rischio per parassitosi.

*

Per una corretta esecuzione dell'esame è importante seguire le indicazioni di questo foglietto.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Laboratorio Belluno

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
sabato dalle 8 alle 12
Tel. 0437 516222 - 516234

Laboratorio Pieve

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 16
sabato dalle 10 alle 12
Tel. 0435 341213

Laboratorio Agordo

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
sabato dalle 08 alle 12
Tel. 0437 645219



Istruzioni per l'utenza n° 5


Esame parassitologico delle feci



DIPARTIMENTO DI
MEDICINA DI LABORATORIO

CONTENITORE

- ✓ E' necessario un apposito contenitore a bocca larga, con tappo a vite, fornito dal laboratorio o acquistabile in farmacia
- ✓ E' consigliabile eseguire l'esame su tre campioni raccolti in giorni diversi



- ✓ Il laboratorio può fornire dei flaconi che contengono un liquido per prolungare la conservabilità del campione fino ad alcuni giorni

MODALITA' DI RACCOLTA CONTENITORE STANDARD

- ✓ Le feci devono essere raccolte su una superficie asciutta e pulita, tipo una padella da letto o un foglio di carta resistente
- ✓ Le feci non devono essere contaminate con urina o acqua del water
- ✓ Prelevare le feci in punti diversi dell'intera evacuazione e trasferirle nel contenitore **in quantità pari ad una grossa noce**. Se è presente diarrea raccogliere almeno 5-10 ml di materiale fecale (circa metà vasetto).

USO DEI FLACONCINI CON CONSERVANTE SAF



- ✓ Il liquido contenuto nei flaconcini è velenoso.
- ✓ Aprire il flacone con cautela, aiutandosi con una palettina pulita introdurre una quantità di feci pari a un pisello nel liquido di conservazione
- ✓ Omogeneizzare il materiale fecale con il liquido conservante. In questo modo il campione si può conservare a temperatura ambiente per alcuni giorni
- ✓ L'uso dei flaconcini con SAF (sodio acetato formalina) è indicato quando si vogliono conservare i campioni a casa fino alla raccolta dell'ultimo, per poi consegnarli tutti assieme al laboratorio.