## **■ ECO(COLOR)DOPPLER VENOSO DEGLI ARTI INFERIORI**

## (PER LA MALATTIA TROMBOEMBOLICA VENOSA)

ECOCOLORDOPPLER VENOSI DEGLI ARTI INFERIORI (PER LA MALATTIA TROMBOEMBOLICA VENOSA)  Cod. 88.77.4 ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce il cod. 88.77.2. Inclusa la valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi.  Cod. 88.77.5 ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce il cod. 88.77.2. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa la valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi.				
CLASSE DI PRIORITÀ (Ricettario S.S.N.)		"PAROLE CHIAVE" INDICATE DAL GRUPPO DI LAVORO		
U	URGENTE	• o sua recidiva (Score di Wells $\geq 2$ oppure score di Wells $\geq 2$ e didimero positivo		
В	BREVE (max 10 giorni)	Sospetta TVS		
D	DIFFERITA (max 30 giorni)	PAROLE CHIAVE NON PREVISTE		
P	PROGRAMMATA (max 60/90 giorni)	PAROLE CHIAVE NON PREVISTE		

PROBABILITA' CLINICA PRE-TEST DI TVP SCORE DI WELLS.			
Cancro in fase di attività	1		
Paralisi, paresi o ingessatura arto inferiore.	1		
Recente allattamento e/o chirurgia maggiore.	1		
Tensione localizzata lungo il decorso del sistema venoso profondo.	1		
Rigonfiamento generalizzato dell'arto.	1		
Aumento circonferenza polpaccio (> 3 cm rispetto all'arto sano).	1		
Edema improntabile dell'arto sintomatico.	1		
Vene collaterali (non varicose)	1		
Precedente TVP documentata.	1		
Diagnosi alternativa.	-2		
TVP probabile TVP non probabile	≥ 2 < 2		

## **■ ECO(COLOR)DOPPLER VENOSO DEGLI ARTI INFERIORI**

(PER LA MALATTIA VENOSA CRONICA)

P

Cod. 88.77.5 ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce il cod. 88.77.2. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa la valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi.				
CLASSE DI PRIORITÀ (Ricettario S.S.N.)	"PAROLE CHIAVE" INDICATE DAL GRUPPO DI LAVORO			
U URGENTE	PAROLE CHIAVE NON PREVISTE			
B BREVE (max 10 giorni)	Ulcere venose attive			
D  DIFFERITA  (max 30 giorni)	PAROLE CHIAVE NON PREVISTE			
PROGRAMMATA (max 60/90 giorni)	Sospetta malattia venosa cronica.			